

चिपळूण नगर परिषद

निविदा सुचना

(अभिलेख व भांडार विभाग)

चिपळूण नगर परिषदेचे उपयोगाकरीता खालील वर्णनाच्या वस्तुंचा पुरवठा करणेसाठी दोन लखोटा पध्दतीने सीलबंद निविदा मागविणेत येत आहे.

अ. क्र.	कामाचे नांव	अंदाज पत्रकीय रक्कम	बयाणा रक्कम डीडी अथवा मुदत ठेव स्वरूपात	पुरवठादाराची पात्रता	कामाची मुदत	निविदा फॉर्मची किंमत (नापरतावा)
१	नगरपरिषद हद्दीत निरनिराळ्या ठिकाणी खेळणी पुरविणे व बसविणे (पुरवणेचे खेळण्यांची यादी व स्पेसिफीकेशन निविदा फॉर्म सोबत उपलब्ध आहे.)	५,२८,०००/-	१०,०००/-	१.दुकाने नोंदणी प्रमाणपत्र. २. अधिकृत विक्रेता असल्याचे प्रमाणपत्र. ३.अनुभवाचा दाखला आवश्यक	१ महिना	१०००/-

१. निविदा फॉर्म दिनांक २४/११/२००८ पर्यंत म्यु.पल रेकॉर्ड विभागात सायं. ५ पर्यंत मिळतील.

२. परीपूर्ण सिलबंद निविदा दिनांक २६/११/२००८ रोजी दुपारी २.०० पर्यंत प्रशासकीय अधिकारी,चिपळूण नगर परिषद यांचे कक्षामध्ये ठेवलेल्या टेंडर पेटीमध्ये टाकावयाची आहे.

३. प्राप्त निविदा धारकांच्या निविदा शक्यतो त्याच दिवशी सायं. ४.०० वा. पर्यंत उपस्थित निविदा धारकांसमोर उघडणेत येतील.

उशीरा आलेल्या पोष्टाने/कुरीयरने आलेल्या निविदा स्विकारण्यात येणार नाहीत.

कामासंबंधी माहिती नगर परिषद अभिलेख व भांडार विभागात पहावयास मिळेल. सविस्तर निविदा सुचना व पुरविण्याच्या खेळण्यांची यादी व स्पेसिफीकेशन नगर परिषदेच्या अभिलेख व भांडार विभागात मागणी केल्यास विनामुल्य उपलब्ध आहेत. किंवा नगर परिषद नोटीस बोर्डवर पहावयास मिळेल.

कोणतेही निविदा स्विकृत अथवा अस्विकृत करण्याचे अधिकार राखून ठेवणेत येत आहेत.

निविदा सुचना क्रमांक ०८१०३९

टीप : सविस्तर निविदा सुचना नगर परिषदेचे www.cmcchiplun.org या वेबसाईटवर पहावयास मिळेल.

मुख्याधिकारी
चिपळूण नगर परिषद

सविस्तर निविदा सुचना

१. बयाणा रक्कम डी.डी. किंवा मुदत ठेव किमान १ वर्षे मुदतीची स्विकारली जाईल. रोखीने स्विकारली जाणार नाही.
२. निविदा फॉर्म लेखा विभागात आवश्यकती रक्कम रोख भरल्यानंतर न.पा.च्या अभिलेख व भांडार विभागातून उपलब्ध होतील.
३. यशस्वी ठेकेदार यांनी करारनाम्यासोबत अनामत रक्कम भरली नाही अथवा करारनामा विहित मुदतीत केला नाही तर भरलेली बयाणा रक्कम जप्त करण्यात येईल. करारनामा पूर्ण झाल्यावर यशस्वी ठेकेदारांची बयाणा रक्कम सुरक्षा अनामत म्हणून वर्ग होईल.
४. निविदा स्विकृतीचे पत्र मिळाल्यापासून १० दिवसांचे आंत करारनामा व करारनाम्यासोबत भरावयाची सुरक्षा अनामत न भरल्यास बयाणा रक्कम जप्त होईल. निविदा उघडल्यापासून १२० दिवसांत नगर परिषदेने काहीही न कळविल्यास निविदा धारकाला निविदा मागे घेता येईल व अशा वेळी बयाणा रक्कम परत मिळेल. निविदा दिनांकापासून १२० दिवसापर्यंत वैध राहिल.
५. अयशस्वी निविदा धारकांना निविदा नामंजूर झाल्याचे कळविल्यानंतर किंवा १२० दिवसांनंतर अर्ज केल्यानंतर अर्ज केल्यावर बयाणा रक्कम परत देण्यात येईल.
६. निविदा स्विकृतीबाबत ठेकेदार यांना पत्राने कळविण्यात येईल.
७. निविदा धारकांनी कामाची निविदेमध्ये पुरवठा करणा-या वस्तुंची किंमत तसेच कंपनीचे नांव, मेक व त्यासंबंधीचे माहिती पत्रक असल्यास निविदेसोबत जोडावे व किंमत लिहून सही करणे आवश्यक आहे. अक्षरी व आकडी यामध्ये फरक आढळल्यास दोन्हीमधील सर्वात कमी दर स्विकृत करण्यात येईल.
८. निविदा सादर करण्याची पध्दत
 १. निविदा दोन स्वतंत्र लखोट्यात सिलबंद सादर करणे आवश्यक आहे.
 २. निविदा लखोटा एक मध्ये कागदपत्रांची यादी व सर्व कागदपत्र सत्यप्रती लिपी करणे आवश्यक आहे. निविदेसोबत कोणत्याही अटी शर्ती टाकावयाच्या असल्यास लखोटा एक मध्ये ठेवणे आवश्यक आहे.
 ३. भागीदारी फर्म असल्यास भागीदारी पत्राची सत्यप्रती लिपी व अधिकार पत्र जोडणे आवश्यक आहे.
 ४. दोन्ही लखोट्यावर कामाचे नांव ठेकेदाराचे नांव लिहून दोन्ही लखोटे सिलबंद करून लखोटा क्रमांक ३ मध्ये सिलबंद करून सादर करणे आवश्यक आहे.
 ५. आयकर पॅनकार्डच्या सत्यप्रती लिपी व वॉट रजिस्ट्रेशनचा दाखल्याची सत्यप्रत लिपी सोबत जोडणे आवश्यक आहे.
 ६. निविदेमध्ये दर टाकलेल्या कंपनीचे अधिकृत विक्रेते अथवा अधिकृत पुरवठादार किंवा उत्पादक असल्याबाबत आवश्यकतो कंपनीचा दाखलासत्यप्रती लिपी असणे आवश्यक आहे.
 ७. लखोटा क्रमांक १ मध्ये विशिष्ट मालाचा पुरवठा करणेसाठी शासनाचे परवाना आवश्यक असल्यास त्याची सत्यप्रतीलिपी असणे आवश्यक आहे.
९. निविदा उघडणे
 - ९.१ निविदा उघडणेसाठी नेमलेल्या दिवशी प्रथम लखोटा क्रमांक १ उपस्थित ठेकेदारासमोर उघडणेत येईल. व त्यामध्ये कागदपत्रांची छाननी मुख्याधिकारी किंवा मुख्याधिकारी यांनी प्राधिकृत केलेले अधिकारी करतील. व उपस्थित ठेकेदार यांचे आक्षेप यासंबंधी खात्री करतील.
 - ९.२ दुसरे दराचा सिलबंद लखोटा लखोटा क्रमांक १ मधील कागदपत्रे योग्य असल्याबद्दल मुख्याधिकारी अथवा मुख्याधिकारी यांनी प्राधिकृत केलेले अधिकारी यांची खात्री पटल्यानंतरच उघडण्यात येईल.
 - ९.३ निविदा लखोटा क्रमांक १ मधील कागदपत्रे अपूर्ण अथवा अयोग्य असल्यास लखोटा क्रमांक २ उघडण्यात येणार नाही. व तो निविदा धारकांला परत मिळणार नाही.
 - ९.४ कामाचे बाबतीत किंवा कागदपत्राचे बाबतीत कोणताही बदल आवश्यक असल्यास त्याबाबत निविदा फॉर्म खरेदी करणारे ठेकेदार यांना पत्राने तसेच वर्तमान पत्रात त्याबाबत आवश्यकती शुध्दीपत्रक निविदा सादर करण्याच्या दिवसापूर्वी प्रसिध्द करणेत येईल.

- ९.५ निविदेसंबधी कोणतेही मुद्दे उपस्थित करावयाचे असल्यास ते निविदेसोबत लखोटा क्रमांक १ मध्ये देणे आवश्यक आहे. मुख्याधिकारी यांचेवर कोणत्याही अटीची निविदा किंवा बेकायदेशिर अटी स्विकृत करण्याचे बंधन नाही.
१०. यशस्वी निविदा धारकांना निविदा मंजूरीनंतर योग्य रक्कमेच्या स्टॅम्प पेपरवर करारनामा करून देणे आवश्यक आहे.
११. मंजूर निविदा धारकांना निविदा मंजूरीबाबत कळविल्यापासून १० दिवसांचे आंत करारनामा व करारनाम्यासोबत भरावयाची सुरक्षा अनामत रोखीने अथवा मुदत ठेवीने न भरल्यास निविदा अमान्य करून फेर निविदा अथवा अन्य निविदाधारकांची निविदा स्विकृत करावी लागल्यास फरकाची रक्कम संबधीत ठेकेदाराकडून महाराष्ट्र नगर परिषदा, नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम १९६५ चे कलम १५१ अन्वये वसूल पात्र असेल.
१२. कोणतेही अथवा सर्व निविदा स्विकृत अथवा अस्विकृत करण्याचा अधिकार खालील सही करणार यांनी राखून ठेवला आहे. त्याबाबत कोणतेही कारणे देण्यात येणार नाहीत.

मुख्याधिकारी
चिपळूण नगर परिषद

1.WAVE SLIDE

Rec.Age	4-14 yrs
Area	4.8m x 0.5m.
Platform Ht.	2.1m (7)
Chute	4mm Thk. FRP.
Slide Length	4.2m
Ladder-Frame	25mm.NB pipe.
Handrail	20mm Nb pipe
Step –	Width 75mm.
Tread	90mm.
Riser	250mm.
Supports	25mm.NB pipe

2.CRESCENT SLIDE

Rec Age	4 to 14yrs
Area	5m x 0.8m.
Platform Ht.	2.1m
Chute	5mm.Thk.FRP. 750mm.Wide
Slide Lengh	4.4m.
Ladder-frame	25mm.NB pipe
Handrail	20mm. NB pipe
Step – Width	75mm.
Tread	90mm.
Riser	200mm.
Support	80mm.NB pipe

3.TYRE SWING

Rec Age	3-8 yrs
Area	2.4m x 2.5m
Height	2.4m
Leg Support	40mm.NB Pipe
Top Bar.	50mm. NB Pipe
Seat	Remoulded Tyre 600mm.dia x 140Thk.
Bearing	Housing-Sp.Casting Rotation-Heavy duty ball bearing
Suspension	Electro-Galvanised Chain

4.DOUBLE SWING

Rec Age	4-14 yrs
Area	3.0m x 2.5m
Height	2.4m
Leg Support	40mm.NB Pipe
Top Bar	50mm NB Pipe
Seat	9mmThk.Reinforced Rubber.Non-skid chequered top
Bearing	Housing-Sp.Casting Heavy duty ball bearing.
Suspension	7mm dia.Electro- galvanised chain

5. LUXURY SWING

Area	1.8m x 1.8m
Height	2.1m
Capacity	3 adults
Leg Support	40mm NB Pipe
Top Bar	50mm NB Pipe
Seat	1.2mm.Thk.cold formed steel strips.
Seat Frame	20mm NB Pipe
Roof Top	Corrugated PVC sheet fitted on tiltable 15mm NB Pipe frame
Bearing	Housign-Sp.Casting with Heavy duty ball bearing
Suspension	Electro Galvanised Chain.

साने गुरुजी उद्यान

1.TUBE SLIDE

Rec Age	4-14yrs.
Area	6.5m x 4m
Platform Ht.	3.0m (Platform)
Chute	Bottom 5mm Thk. FRP. Top 3mm Thk.FRP. Ttranslucent 750mm dia.
Slide Length	6.7m
Ladder-Frame	40mm.NB Pipe
-Handrail	20mm NB Pipe
Step -Width	75mm.
-Tread	90 mm.
-Riser	250mm.
Central Support	80mm.NB Pipe.

2.JOLLY SLIDER

Rec. Age	2-4 yrs.
Area	0.5m x 1.8m
Height	1.2m
Ladder	Main Support and railing made of 20NB G.I. class pipe with specially designed triangular steps of 77mm width and 16 SWG Thk.
Main And Landing Support	20NB G.I.A class pipe with M.S.plates for foundation purpose
Character	Fibre reinforced plastic

3.ECONOMY BENCH

Area	1.8m x 0.6m.
Height	0.9m
Capacity	4 adults
Main Frame	20mm NB pipe
Seat	1.2mm.Thk.cold formed Galvanised steel strips.

4.DUST-BIN

Area	0.6m x 0.3m
Height	0.9m
Vert. Frame	25mm NB pipe
Drum	300 mm dia. x 380mm long aluminium perforated sheet cylinder with a FRP base and self-closing titable Lid. The drum is mounted on nylon bearing and can be rotated full 360 to remove the garbage.

5.PYRAMID NET

Rec. Age	6-14 yrs
Area	5.0m x 5.0m
Height	3.5m
Central Supp.	80mm NB Pipe
Rope	20mm dia.PP. rope.
Clamps	Specially Designed Gl clamps

1.ECONOMY BENCH

Area	1.8m x 0.6m.
Height	0.9m
Capacity	4 adults
Main Frame	20mm NB pipe
Seat	1.2mm.Thk.cold formed Galvanised steel strips.

2.PLATFORM ANIMAL MGR

Rec Age	3-14 yrs
Area	1.5m diameter
Height	1.0m
Platform	Non-skid aluminium Plate
Animal Bearing	FRP Dual heavy duty bearing Permanently lubricated and with water sealant.

3.DUST-BIN

Area	0.6m x 0.3m
Height	0.9m
Vert. Frame	25mm NB pipe
Drum	300 mm dia. x 380mm long aluminium perforated sheet cylinder with a FRP base and self-closing titable Lid. The drum is mounted on nylon bearing and can be rotated full 360 to remove the garbage.

4.ECONOMY SLIDE

Rec Age	4-8 yrs.
Area	3.7m x 0.5m
Platform Ht.	1.5m
Chute	1.6 mm Thk.Hot Dip Galvanised Steel
Slide Length	2.4
Ladder-Frame	25mm.NB Pipe.
-Handrail	20mm NB Pipe
Step -Width	75mm.
-Tread	90mm.
-Riser	250mm.
Centre Support	80mm.NB Pipe

5.STRAIGHT NET

Rec.Age	4-14 yrs
Area	1.5m x 0.1m
Height	2.1m
Main Support	40mm NB Pipe
Rope	20 mm dia.PP.rope.
Clamps	Specially Designed Gl clamps